

Koffiepercolator gebruiken

Kan vullen tot streepje max met koud water.

45 kops is 7 liter.

100 kops is 15 liter.



Plaats de lange watergeleider goed recht onder in de bodem (let op storingsgevoelig).





Kijk door de gaten de watergeleider er goed in staat.



Schuif de filter over de geleider zonder dat de geleider onder uit het gat van de bodem schiet.



Vul de filter met grove maling koffie.

45 kops 1/2 pondspak grove maling koffie in metalen filter.

100 kops 1 pondspak grove maling koffie in metalen filter.



Deksel erop, stekker erin, schakelaar aan.



Binnen 5 minuten hoort u of het apparaat werkt (pompend geluid), hoor je niks dan heb je de watergeleider niet goed staan en geeft hij alleen heet water.

45 kops 30 minuten

100 kops 50 minuten.

Evt. storingen:

- Apparaat geeft alleen heet water, zorg dat de watergeleider goed recht onder in gat van de bodem staat, alleen vullen met koud water.

- Apparaat valt steeds uit, zorg dat de percolator recht staat dus op een vlakke bodem zoals een keukenblad.

- Apparaat blijft uitvallen, druk op reset knop onder op de bodem en laat de percolator afkoelen alvorens deze weer te gebruiken.

Opruimen:

Na gebruik schoonspoelen en uitdrogen, het kraantje daarbij goed leeg laten lopen, in het afleesvenster zit nog water